

SERIE CLASSIC

MONOFORO CON SET
DI PRELAVAGGIO

CLASSIC RANGE

*SINGLE HOLE MIXER
WITH PRE-RINSE SET*

■ Maniglie lucidate e cromate
Polished and chrome - plated handles



813 06
Dischi ceramici.
Ceramic cartridge 90°.

Con speciali valvole di non ritorno
With special check valves

SERIE CLASSIC

MISCELATORI MONOFORO

CLASSIC RANGE

SINGLE HOLE TWO HANDLE FAUCET



813 01/8

■ Maniglie lucidate e cromate
Polished and chrome - plated handles






■ Dischi ceramici 90°
Ceramic cartridge 90°









814 05



814 00



CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
813 11 813 12 813 13	205 235 255	250 300 350	Corpo in ottone fuso lucidato e cromato - Maniglie Z - vitoni a bagno d'olio - bocca orientabile Ø 20 con rompigitto - in dotazione flessibili inox L 350 - foratura mm. 33 - portata a 3 bar 36 litri/minuto <i>Body in fused brass polished and chrome - plated - Handles Z - oil-bath cartridges - swivel spout Ø 20. With anti-splash nozzle - supplied with stainless steel hose L 350 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar 36 liters minute</i>	
813 10/8 813 11/8 813 12/8 813 13/8 813 14/8	205 250 300 350 395	180 180 250 300 350	Corpo in ottone fuso lucidato e cromato - Maniglie Z - vitoni a bagno d'olio - boccaorientabile alta a U Ø 20 con rompigitto - in dotazione flessibili inox L 350 - foratura mm. 33 - portata a 3 bar 36 litri/minuto <i>Body in fused brass polished and chrome - plated - Handles Z - oil-bath cartridges - U-shaped high swivel spout Ø 20 with anti-splash nozzle - supplied with stainless steel hose L 350 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar 36 liters minute</i>	
814 00	250	195	Corpo e maniglie P in ottone fuso - vitoni con dischi ceramici 90° - bocca orientabile Ø 18 con rompigitto - in dotazione flessibili inox L 350 - foratura mm. 33 - portata a 3 bar 36 litri/minuto <i>Body and handles P in fused brass - cartridges with ceramic disks 90° - swivel spout Ø 18 with anti-splash nozzle - supplied with stainless steel hose L 350 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar 36 liters minute</i>	
814 01 814 02 814 03	205 235 255	250 300 350	Corpo e maniglie P in ottone fuso - vitoni con dischi ceramici 90° - bocca orientabile Ø 20 con rompigitto - in dotazione flessibili inox L 350 - foratura mm. 33 - portata a 3 bar 36 litri/minuto <i>Body and handles P in fused brass - cartridges with ceramic disks 90° - swivel spout Ø 20 with anti-splash nozzle - supplied with stainless steel hose L 350 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar 36 liters minute</i>	
814 00/8 814 01/8 814 02/8 814 03/8 814 04/8	205 250 300 350 395	180 180 250 300 350	Corpo e maniglie P in ottone fuso - vitoni con dischi ceramici 90° - bocca orientabile alta a U Ø 20 con rompigitto - in dotazione flessibili inox L 350 - foratura mm. 33 - portata a 3 bar 36 litri/minuto <i>Body and handles P in fused brass - cartridges with ceramic disks 90° - U-shaped high swivel spout Ø 20 with anti-splash nozzle - supplied with stainless steel hose L 350 - hole mm. 33 - flow rate at 3 bar 36 liters minute</i>	



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
813 05	1100	380		Monoforo con set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° completo di 2 speciali valvole di non ritorno di grande portata in ottone cromato – maniglie Z - corpo e supporti in ottone lucidato e cromato – fissaggio senza viti apparenti – vitoni con dischi ceramici rotazione a 90° – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – foratura mm 33 <i>Single hole mixer with pre-rinse set with perfect 180° rotation complete with 2 special non-return valves of great water flow in chromed brass - handles Z - body and supports in polished and chromed brass - fixing without apparent screws - cartridges with ceramic discs 90° rotation - possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower - hole mm 33</i>	
813 06	1110	295	195	Come art. precedente – rubinetto sul tubo con dischi ceramici rotazione a 90° – maniglie Z – bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm 240 con rompigitto <i>As previous model - diverter tap with ceramic discs 90° rotation - handles Z</i> - swivel spout Ø 20, 240 mm with anti-splash nozzle	
813 15	1100	380		Caratteristiche come set di prelavaggio precedenti - maniglia Z lucidata e cromata - vitoni a bagno d'olio <i>Characteristics as previous pre-rinse set</i> - handles Z - oil-bath cartridges	
813 16	1100	295	195	Caratteristiche come set di prelavaggio precedenti - maniglia Z ottone lucidata e cromata - vitoni a bagno d'olio - bocca Ø 20 mm 240 <i>Characteristics as previous pre-rinse set</i> - handles Z - oil-bath cartridges - swivel spout Ø 20, 240 mm	
814 05	1100	380		Caratteristiche come set di prelavaggio precedenti - maniglia P ottone lucidata e cromata - vitoni con dischi ceramici <i>Characteristics as previous pre-rinse set</i> - handles P in polished and chromed brass - cartridges with ceramic discs	
814 06/1	1100	295	195	Caratteristiche come set di prelavaggio precedenti - maniglia P ottone lucidata e cromata - vitoni con dischi ceramici - bocca Ø 20 mm 240 <i>Characteristics as previous pre-rinse set</i> - handles P in polished and chromed brass - cartridges with ceramic discs - swivel spout Ø 20, 240 mm	