

SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO A PARETE PER LAVELLO

CLASSIC RANGE

WALL MOUNTED

SINGLE LEVER MIXER

FOR SINK



846 09




895 03/2




847 06/8




842 06/8




CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
845 08 846 09 846 010	125-175	200 240 300	Monocomando con cartuccia in dischi ceramici - bocca orientabile Ø 20 - maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in termopolimero - rosetta Ø 70 - portata a 3 bar litri/minuto 26 Washer Ø 70 flow rate 3 bar 26 l/min. swivel spout Ø 20	
845 08/2	125-175	200	Come art. precedente con maniglia a leva lucidata e cromata 283 CROMO Chromium-plated lever	



895 03/2 896 04/2	160 240	345 450	Monocomando con cartuccia in dischi ceramici - bocca orientabile Ø 20 - maniglia a leva 283 indeformabile in tecnopolimero - rosetta Ø 70 - interasse mm. 130÷180 Washer Ø 70 wheelbase 130÷180 mm indeformable polymer lever swivel spout Ø 20	
----------------------	------------	------------	---	--



847 05/8 847 06/8 847 07/8	330 390 410	310 355 415	Monocomando con cartuccia in dischi ceramici - bocca orientabile Ø 20 - maniglia a leva 283 in tecnopolimero - rosetta Ø 70 - interasse mm. 125÷175 portata a 3 bar l/min. 26 Single lever mixer with cartridge in ceramic discs - swivel spout Ø 20 - lever handle 283 in technopolymer - rosette Ø 70 - wheelbase 125÷175 - flow rate at 3 bar 26 l/min.	
----------------------------------	-------------------	-------------------	---	--



842 05/8 842 06/8 842 07/8	330 390 410	310 355 415	Monocomando come art. precedente - maniglia LUX DUE cromata Single lever mixer as previous model - chromed handle LUX DUE	
----------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

SERIE CLASSIC

CLASSIC
RANGE

MONOCOMANDO
A PARETE CON SET

WALL MOUNTED
SINGLE LEVER MIXER
WITH PRE-RINSE SET



842 00/8/2



895 07

Bocca orientabile
maniglia antiurto indeformabile
in tecnopolimero
portata a 3 bar:





■ miscelatore 26 litri/minuto

■ doccia 16 litri/minuto

*Indeformable polymer
lever swivel spout and tap
with ceramic cartridge 90°
flow rate 3 bar:*

■ mixer 26 l/min

■ spray 16 l/min



rubinetto a dischi ceramici
tap with ceramic cartridge

valvole di non ritorno
check valves

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
842 00/7/2	920	380		Monocomando a parete con cartuccia in dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° - incorporate 2 speciali valvole di non ritorno - corpo, maniglia LUX DUE e supporti in ottone lucidato e cromato - fissaggio senza viti apparenti - possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia - portata a 3 bar 16 litri/minuto - interasse mm. 125÷175 - rosette Ø 70 Wall mounted single lever mixer with ceramic disc cartridge and pre-rinse set with perfect 180° rotation - incorporated 2 special non-return valves - handle LUX DUE - body and supports in polished and chromed brass - fixing without apparent screws - possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower - flow rate at 3 bar 16 l/min - wheel-base mm. 125-175 - rosettes Ø 70	
842 00/8/2	920	380	190	Come art. precedente - rubinetto a dischi ceramici rotazione a 90° - bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm. 240 con rompigitto As previous model - tap with ceramic discs 90° rotation - swivel spout Ø 20, 240 mm with jet breaker	
845 00/8	920	380	190	Monocomando a parete come art. precedente - maniglia 283 in tecnopolimero - rubinetto a dischi ceramici - maniglia P in ottone lucidato e cromato - bocca di erogazione orientabile Ø 20, mm.240 con rompigitto Wall mounted single lever mixer as previous model-283 technopolymer handle - tap with ceramic discs - handle P in polished and chromed brass - swivel spout Ø 20, mm.240 jet breaker	
895 07	920	350	170	Monocomando a parete con cartuccia in dischi ceramici - set di prelavaggio con caratteristiche come art. precedente - maniglia a leva 283 in tecnopolimero - rubinetto a dischi ceramici rotazione a 90° - bocca orientabile Ø 20 - Portata a 3 bar: miscelatore 26 litri/minuto doccia 16 litri/minuto interasse mm. 130÷180 Wall mounted single lever mixer with ceramic disc cartridge - pre-rinse set as previous model - handle 283 in technopolymer tap with ceramic discs 90° rotation - swivel spout Ø 20 -flow rate at 3 bar: mixer 26 l/min, spray head 16 l/min, wheelbase mm.130-180	
895 07/2	920	420	250	Come art. precedente - bocca orientabile mm. 300 As previous model with swivel spout mm. 300	

SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO PER LAVELLO

CLASSIC RANGE
SINGLE LEVER MIXERS
FOR SINK



855 01








856 04



855 02



855 02/2



CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
852 01	165	235	Monocomando con cartuccia in dischi ceramici – corpo rialzato in ottone lucidato e cromato – bocca orientabile – maniglia a leva LUX DUE – in dotazione flessibili inox – portata a 3 bar 26 litri/minuto – foratura mm. 33 <i>Single lever mixer with ceramic disc cartridge - raised body in polished and chrome-plated brass - swivel spout - lever handle LUX DUE - supplied with stainless steel hose - flow rate at 3 bar 26 l/min - hole mm.33</i>	
855 01	165	235	Come art. precedente con maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero <i>As previous model with anti-shock lever handle 283 non-deformable in technopolymer</i>	
855 01/2	165	235	Come art. precedente con maniglia a leva lucidata e cromata 283 CROMO <i>As previous model with polished and chrome lever handle 283 CHROMO</i>	
852 02	125	200	Monocomando con cartuccia in dischi ceramici – corpo in ottone lucidato e cromato – bocca orientabile e estraibile con doccetta doppio getto cromata – flessibile doppia graffatura cromato – maniglia a leva LUX DUE – foratura mm. 38 <i>Single lever mixer with ceramic disc cartridge – polished and chromed brass body – swivel and extractable spout with double jet shower chromed – flexible with double stapling chromed – lever handle LUX DUE – hole mm.38</i>	
855 02	125	200	Come art. precedente con maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero <i>As previous model with anti-shock lever handle 283 non-deformable in technopolymer</i>	
855 02/2	125	200	Come art. precedente con maniglia a leva lucidata e cromata 283 CROMO <i>As previous model with polished and chrome lever handle 283 CHROMO</i>	
855 03 856 04	175 250	260 350	Monocomando particolarmente resistente con cartuccia in dischi ceramici – corpo rialzato e supporto per bocca in ottone fuso lucidato e cromato – bocca orientabile Ø 20 – maniglia a leva 283 antiurto indeformabile in tecnopolimero – in dotazione flessibili inox – portata a 3 bar 26 litri/minuto – foratura mm. 33 <i>Particularly resistant single lever mixer with ceramic disc cartridge - raised body and support for the spout in polished and chromed fused brass – swivel spout Ø 20 – shockproof lever handle 283, non-deformable in technopolymer – supplied with stainless steel hose - flow rate at 3 bar 26 l/min – hole mm. 33</i>	

SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO PER LAVELLO

CLASSIC RANGE

SINGLE LEVEL MIXER FOR SINK









867 01/8
Leva in tecnopolimero.
Tecnopolymer lever.



867 30



869 30/3
Corpo rialzato
Raised body.



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
867 00/8 867 01/8 867 02/8 867 03/8	290 340 390 430	180 250 300 350		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici con maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – bocca a U Ø 20 – portata a 3 bar 22 litri/minuto – faratura mm. 33 <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs - with non-deformable shockproof lever handle 283 in technopolymer – U-shaped spout Ø 20 - flow rate at 3 bar 22 l/min. - hole mm. 33</i>	
869 00/8 869 01/8 869 02/8 869 03/8	290 340 390 430	180 250 300 350		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici – come art. precedente con leva cromata <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs as previous model with chrome lever</i>	

867 28 867 29 867 30	275 300 330	260 310 360		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici con maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – bocca Ø 20 – portata a 3 bar 22 litri/minuto – faratura mm. 33 <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs - with non-deformable shockproof lever handle 283 in technopolymer – spout Ø 20 - flow rate at 3 bar 22 l/min. - hole mm. 33</i>	
869 28 869 29 869 30	275 300 330	260 310 360		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici – come art. precedente con leva cromata <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs as previous model with chrome lever</i>	

867 28/3 867 29/3 867 30/3	315 340 370	260 310 360		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici con maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – bocca a U Ø 20 – portata a 3 bar 22 litri/minuto – faratura mm. 33 – prolunga in ottone cromato mm. 40 <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs – with non-deformable shockproof lever handle 283 in technopolymer – U-shaped spout Ø 20 – flow rate at 3 bar 22 l/min. – hole mm.33 – extension in chromed brass mm. 40</i>	
869 28/3 869 29/3 869 30/3	315 340 370	260 310 360		Monocomando pesante con cartuccia in dischi ceramici – come art. precedente con leva cromata – prolunga in ottone cromato mm. 40 <i>Heavy single lever mixer with cartridge in ceramic discs as previous model with chrome lever - extension in chromed brass mm.40</i>	


SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO
PER LAVELLO
CON SET
DI PRELAVAGGIO

*CLASSIC RANGE
SINGLE LEVER MIXER
WITH PRE-RINSE SET*



856 05/1



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
855 05/1	1200	260	180	Brevettato – monocomando particolarmente resistente con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – corpo rialzato, supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto a dischi ceramici rotazione a 90° e maniglia P – bocca orientabile Ø 20 – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell’altezza della doccia – maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno a grande portata – foratura mm. 33 – portata 26 litri/minuto Patented – particularly resistant single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation – raised body, support for spout and for set in polished and chromed fused brass – valve with ceramic discs 90° rotation and P handle – swivel spout Ø 20 – possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower – lever handle 283 in technopolymer – supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves with large flow – hole mm.33 – flow rate 26 litres/minute	
856 05/1	1200	370	260		

SERIE CLASSIC


SET DI PRELAVAGGIO
CON MISURE SPECIALI

CLASSIC RANGE

PRE-RINSE SET
WITH SPECIAL MEASURES



R 1015



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 1014	900	260	180	Brevettato – monocomando particolarmente resistente con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – corpo rialzato , supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto con dischi ceramici rotazione a 90° e maniglia P – bocca orientabile Ø 20 – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell’altezza della doccia – maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno a grande portata – foratura mm. 33 – portata 26 litri/minuto Patented – particularly resistant single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation – raised body, support for spout and for set in polished and chromed fused brass – valve with ceramic discs 90° rotation and P handle – swivel spout Ø 20 - possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower – lever handle 283 in technopolymer – supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves with large flow – hole mm.33 – flow rate 26 litres/minute	
R 1015	900	370	260		
R 1016	820	260	180		
R 1017	820	370	260		

SERIE CLASSIC


SET DI PRELAVAGGIO
CON MISURE SPECIALI

CLASSIC RANGE

PRE-RINSE SET
WITH SPECIAL MEASURES



R 1019



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 1018	620	260	180	Brevettato – monocomando particolarmente resistente con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – corpo rialzato , supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto con dischi ceramici rotazione a 90° e maniglia P – bocca orientabile Ø 20 – maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno a grande portata - foratura mm. 33 – portata 26 litri/minuto Modello R1018 completo di accessori per il fissaggio a parete. <i>Patented – particularly resistant single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation – raised body, support for spout and for set in polished and chromed fused brass – valve with ceramic discs 90° rotation and P handle – swivel spout Ø 20 – lever handle 283 in technopolymer – supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves with large flow – hole mm.33 – flow rate 26 litres/minute Model R1018 complete with accessories for wall fixing.</i>	
R 1019	500	260	180		

SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO
A COLONNA





CLASSIC RANGE
SINGLE LEVER MIXER



867 06/1

Bocca orientabile con rubinetto in dischi ceramici completo
di speciali valvole di non ritorno.

Check valves
swivel spout and tap with ceramic cartridge 90°.



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
867 05	1135	380		Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – supporti in ottone lucidato e cromato – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno – portata a 3 bar 16 litri/minuto – foratura mm. 33 <i>Single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation – shockproof lever handle 283 in technopolymer – polished and chromed brass supports – possibility to adjust the distance from the wall and the height of the shower – supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves – flow at 3 bar 16 liters/min – hole mm. 33</i>	
R 1025	960	380		Come art. precedente con misure speciali <i>As a previous model with special measures</i>	
862 05	1135	380		Stesse caratteristiche modello precedente con leva LUX DUE per particolari problemi d'ingombro <i>Same characteristics as the previous model with lever LUX DUE for particular problems of encumbrance</i>	
R 1026	960	380		Come art. precedente con misure speciali <i>As a previous model with special measures</i>	
867 06/1	1135	295	235	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – rubinetto deviatore con dischi ceramici rotazione a 90° – maniglia P – bocca di erogazione orientabile Ø 20 – maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – supporti in ottone lucidato e cromato – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno – portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm 33 <i>Single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation – shockproof lever handle 283 in technopolymer – polished and chromed brass supports – possibility to adjust the distance from the wall and the height of the shower – supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves – flow at 3 bar 16 liters/min – hole mm. 33</i>	
R 1027	960	295	235	Come art. precedente con misure speciali <i>As a previous model with special measures</i>	
862 06/1	1135	295	235	Stesse caratteristiche mod. precedente con leva LUX DUE per particolari problemi d'ingombro <i>Chromium-plated lever</i>	
R 1028	960	295	235	Come art. precedente con misure speciali <i>As a previous model with special measures</i>	

SERIE CLASSIC

SET DI PRELAVAGGIO A COLONNA





CON MISURE SPECIALI

COLUMN PRE-RINSE SET

WITH SPECIAL MEASURES



R 1027/2



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
R 1025/2	730	280		Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – supporti in ottone lucidato e cromato – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno – portata a 3 bar 16 litri/minuto – foratura mm. 33 <i>Single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set with perfect 180° rotation</i> - shockproof lever handle 283 in technopolymer - polished and chromed brass supports - possibility to adjust the distance from the wall and the height of the shower - supplied with stainless steel hose L 350 with special non-return valves - flow at 3 bar 16 liters/min - hole mm. 33	
R 1026/2	730	280		Stesse caratteristiche modello precedente con leva LUX DUE per particolari problemi d'ingombro <i>Same characteristics as the previous model with lever LUX DUE for particular problems of encumbrance</i>	
R 1027/2	730	280	235	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – rubinetto deviatore con dischi ceramici rotazione a 90° – maniglia P – bocca di erogazione orientabile Ø 20 – maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – supporti in ottone lucidato e cromato – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno – portata a 3 bar: miscelatore 22 litri/minuto – doccia 16 litri/minuto – foratura mm 33 <i>Single lever mixer with ceramic disks and pre-rinse set with perfect 180° rotation</i> - diverter valve with ceramic discs 90° rotation – P handle – adjustable spout Ø 20 - shockproof lever handle 283 in technopolymer – polished and chrome-plated brass supports – possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower - supplied with hose stainless steel L 350 with special non-return valves – flow rate at 3 bar mixer 22 liters/minute – shower 16 liters/minute – hole mm. 33	
R 1028/2	730	280	235	Stesse caratteristiche mod. precedente con leva LUX DUE per particolari problemi d'ingombro <i>Same characteristics as the previous model with lever LUX DUE for particular problems of encumbrance</i>	

DUE IN UNO! TWO IN ONE!

DUPLEX

SPECIALE MONOCOMANDO A LEVA
SPECIAL SINGLE-LEVER CONTROL

brevettato - patented

PIÙ PRATICO E PIÙ IGIENICO
SE AD ESEMPIO LE MANI SONO IMPEGNATE
*More practical and more hygienic if
for example your hands are busy*


- Anche quando la leva del monocomando è chiusa
si ottiene l'erogazione utilizzando il pedale

*Even when the lever of the single control
is closed, dispensing is obtained using the pedal*

HACCP SYSTEM

Esempio di montaggio
con miscelatore a pedale
R 550/2 283

*Example of installation
with pedal mixer
R 550/2 283*



DUE IN UNO! TWO IN ONE!

SET DI PRELAVAGGIO CON COMANDO A LEVA E A PEDALE
PRE-RINSE SET WITH LEVER AND PEDAL CONTROL

DUPLEX



R856 05/810
Speciale monocomando
pronto per l'installazione
completa di miscelatore a
pedale.

*Special single lever mixer
ready for installation complete
with pedal mixer*

- La bocca di erogazione e la doccia di prelavaggio del set possono essere alimentati con il comando a pedale anche se la leva del monocomando è chiusa. Brevettato

The spout and the pre-rinse shower of the set can be fed by the pedal control even if the lever of the single lever mixer is closed. Patent


HACCP SYSTEM

Esempio di montaggio con
miscelatore a pedale
R 810 283

*Example of assembly with
pedal mixer
R 810 283*



DUPLEX




SPECIALE MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO CON DOPPIO UTILIZZO

SPECIAL SINGLE LEVER MIXER FOR SINK WITH DOUBLE USE

CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
R855 03/6 R856 04/6	175 250	260 350	DUPLEX – speciale monocomando brevettato particolarmente resistente con cartuccia in dischi ceramici premontato pronto per l'installazione completo di flessibili e raccordi per il montaggio con qualsiasi miscelatore a pedale o a ginocchio. <i>DUPLEX - special single lever mixer patented particularly resistant with cartridge in ceramic discs pre-assembled ready for installation complete with hoses and fittings for the mounting with any pedal or knee operated.</i>	
R855 03/851 R856 04/851	175 250	260 350	DUPLEX – monocomando come mod. precedente premontato pronto per l'installazione completo di miscelatore a pedale per il montaggio a pavimento mod. R550/2 283. <i>DUPLEX – single lever as mod. previous preassembled ready for installation complete with foot mixer for floor mounting mod. R550/2 283.</i>	
R855 03/810 R856 04/810	175 250	260 350	DUPLEX – monocomando come mod. precedente premontato pronto per l'installazione completo di miscelatore a pedale cod. R810 283. <i>DUPLEX - single lever mixer as previous model pre-assembled ready for installation complete of pedal mixer cod. R810 283.</i>	

DUPLEX



SPECIALE SET DI PRELAVAGGIO CON DOPPIO UTILIZZO

SPECIAL PRE-RINSE SET WITH DOUBLE USE

CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
R855 05/6 R856 05/6	1200 1200	180 260	DUPLEX – speciale set di prelavaggio stoviglie brevettato particolarmente resistente con cartuccia in dischi ceramici premontato pronto per l'installazione completo di flessibili e raccordi per il montaggio con qualsiasi miscelatore a pedale o a ginocchio. <i>DUPLEX - special pre-rinse set patented particularly resistant with ceramic disc cartridge pre-assembled ready for installation complete with hoses and fittings for the mounting with any pedal mixer or knee operated.</i>	
R855 05/854 R856 05/854	1200 1200	180 260	DUPLEX – set di prelavaggio come mod. precedente premontato pronto per l'installazione completo di miscelatore a pedale per il montaggio a pavimento mod. R550/2 283. <i>DUPLEX - pre-wash set as mod. pre-assembled ready for installation complete.</i>	
R855 05/810 R856 05/810	1200 1200	180 260	DUPLEX – set di prelavaggio come mod. precedente premontato pronto per l'installazione completo di miscelatore a pedale cod. R810 283. <i>DUPLEX – pre-rinse set as previous model pre-assembled ready for installation complete of pedal mixer cod. R810 283.</i>	

UTILIZZANDO IL PEDALE O IL GINOCCHIO SI OTTIENE L'EROGAZIONE ANCHE QUANDO LA LEVA DEL MONOCOMANDO È CHIUSA

USING THE PEDAL OR THE KNEE THE WATER SUPPLY IS OBTAINED ALSO WHEN THE SINGLE LEVER MIXER IS CLOSED



DUE IN UNO

COMANDO A GINOCCHIO con speciale miscelatore monocomando con doppia funzione.

Vedi esempio di montaggio con lavello inox mm.500x500 a pag. 427

TWO IN ONE

KNEE CONTROL with special single-lever mixer with double function.

See assembly example with stainless steel sink mm.500x500 on page 427

ESTRAIBILE
EXTRACTABLE

SERIE CLASSIC
MONOCOMANDO
CON SET DI PRELAVAGGIO
SENZA MOLLA


CLASSIC RANGE
SINGLE LEVER MIXER
WITH PRE-RINSE SET
WITHOUT SPRING



Ø 25 acciaio inox Aisi 304
Stainless steel Aisi 304

Perfetta rotazione 180°
Perfect rotatio 180°

■ Più igienico
e più facile da pulire
More hygienic
and easy to clean



867 07

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
867 07	980	400	520	Monocomando con dischi ceramici e set di prelavaggio tubo Ø 25 in acciaio inox aisi 304 lucidato – maniglia a leva antiurto 283 in tecnopolimero – in dotazione supporto in ottone per la rotazione del set – durante l'utilizzo la doccia è sempre perfettamente bilanciata – in dotazione speciali valvole di non ritorno – portata a 3 bar 16 litri/minuto – foratura mm. 33 Single lever mixer with ceramic discs and pre-rinse set tube Ø 25 in polished AISI 304 stainless steel - shockproof lever handle 283 in technopolymer - supplied with brass support for the rotation of the set – during use the shower is always perfectly balanced – special non-return valves supplied – flow rate at 3 bar 16 liters/minute – hole mm. 33	

SERIE CLASSIC

MONOCOMANDO BIFORO DA BANCO



CLASSIC RANGE
*DECK-MOUNT SINGLE LEVER MIXER
WITH CERAMIC DISC CARTRIDGE*



896 04
Leva in tecnopolimero.
Polymer lever.



896 05/1
Monocomando biforo con set di prelavaggio
rubinetto a dischi ceramici.
*Deck-mount single lever mixer
swivel spout and tap with ceramic cartridge 90°.*



Valvole di
non ritorno
Check valves

CODICE	mm a	mm b	mm c	Ø	NOTE	€
895 03	200	245		1/2"	Monocomando biforo particolarmente resistente con cartuccia in dischi ceramici – corpo e supporto per bocca in ottone fuso lucidato e cromato – bocca Ø 20 – maniglia a leva 283 antiurto indeformabile in tecnopolimero foratura mm 22 per Ø 1/2" foratura mm 27 per Ø 3/4" interasse mm 155 rosetta Ø 50 portata a 3 bar 26 litri/minuto <i>Particularly resistant two-hole single control mixer with cartridge in ceramic discs</i> - body and bracket for spout in polished and chrome-plated fused brass – spout Ø 20 – non-deformable shockproof lever handle 283 in technopolymer – hole mm.22 for Ø 1/2" – mm.27 hole for Ø 3/4" – wheelbase mm.155 – rosette Ø 50 flow rate at 3 bar 26	
896 04	270	345		1/2"		
895 03/3	200	245		3/4"		
896 04/3	270	345		3/4"		
895 05/1	1200	250	195	1/2"		
896 05/1	1200	350	260	1/2"		
895 05/3	1200	250	195	3/4"		
896 05/3	1200	350	260	3/4"		
					Monocomando biforo particolarmente resistente con cartuccia in dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto con dischi ceramici rotazione a 90° – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – bocca orientabile Ø 20 – maniglia a leva 283 antiurto indeformabile in tecnopolimero – valvole di non ritorno incorporate – interasse mm 155 – rosetta Ø 50 – portata a 3 bar 26 litri/minuto – foratura mm 22 per Ø 1/2", foratura mm 27 per Ø 3/4" <i>Particularly resistant two-hole single control mixer with ceramic disc cartridge and pre-rinse set with perfect 180° rotation - support for spout and for set in polished and chromed fused brass - valve with ceramic discs 90° rotation - possibility of adjusting the distance from the wall and the height of the shower</i> - swivel spout Ø 20 – non-deformable shockproof lever handle 283 in technopolymer – non-return valves incorporated – wheelbase mm.155 – rosette Ø 50 – flow rate at 3 bar 26 liters/minute – hole mm.22 for Ø 1/2", hole mm.27 for Ø 3/4"	

SERIE CLASSIC

CLASSIC RANGE



DOCCE ESTRAIBILI

*MIXER WITH EXTRACTABLE
SPRAY HEAD*



Ø 28

800/2342

800/2343
Corpo rialzato
Raised body



Pratico ed elegante
Handy and smart mixer



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
800/2340	190	120	225	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – maniglia a leva ACTIVE – bocca orientabile con doccetta estraibile ABS cromo – foratura mm. 33 <i>Swivel spout with extractable spray head ABS chromium-plated – 33 mm hole</i>	
800/2341	195	190	265	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – maniglia a leva ACTIVE – bocca orientabile con doccetta estraibile ABS cromo doppio getto – foratura mm. 33 <i>Swivel spout with extractable spray double jet ABS chromium-plated</i>	
800/2342	235	185	340	Miscelatore monocomando con dischi ceramici cartuccia Ø 35 – maniglia a leva ACTIVE – bocca orientabile con doccetta estraibile in ottone lucidato e cromato Ø 28 – foratura mm. 33 <i>Swivel spout with extractable spray Ø 28 chromium-plated brass 33 mm hole</i>	
800/2343	275	185	380	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – cartuccia Ø 35 – caratteristiche come modello precedente – corpo rialzato – mm.40 <i>Single lever mixer with ceramic discs – cartridge Ø 35 – as previous model – raised body – mm.40</i>	






SERIE CLASSIC

CLASSIC RANGE

DOCCE ESTRAIBILI

MIXER WITH EXTRACTABLE
SPRAY HEAD





CODICE	mm a	mm b	mm C	NOTE	€
800/2344	230	190	360	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – cartuccia Ø 40 – maniglia a leva ACTIVE – bocca orientabile con doccetta estraibile in ottone lucidato e cromato Ø 32 – foratura mm. 33 Single lever mixer with ceramic discs – cartridge Ø 40 – lever handle ACTIVE – swivel spout with extractable spray head in polished and chromed brass Ø 32 – hole mm.33	
800/2346	230	190	360	Miscelatore come articolo precedente con leva 283 in tecnopolimero antiurto Mixer as previous model with lever 283 in shockproof technopolymer	

800/2344/2	270	190	400	Miscelatore monocomando con dischi ceramici – cartuccia Ø 40 – maniglia a leva ACTIVE – CORPO RIALZATO mm. 40 – bocca orientabile con doccetta estraibile in ottone lucidato e cromato Ø 32 – foratura mm. 33 Single lever mixer with ceramic discs – cartridge Ø 40 – lever handle ACTIVE – RAISED BODY mm. 40 – swivel spout with extractable spray head in polished and chromed brass Ø 32 – hole mm.33	
800/2346/2	270	190	400	Miscelatore come articolo precedente con leva 283 in tecnopolimero antiurto – CORPO RIALZATO Mixer as previous model with lever 283 in shockproof technopolymer – RAISED BODY	



800/2344