

RIVER

SPA




ricambi per
grandi cucine

*community kitchens
spare parts*



MAXI
 $\varnothing 3/4'' - \varnothing 1/2''$


MONOFORO E BIFORO DI GRANDE PORTATA - RICAMBI
SINGLE AND TWO HOLE BIG FLOW RATE - SPARE PART



CODICE	NOTE	
A 800/1231	<p>vitone in dischi ceramici 3/4" destro</p> <p><i>right ceramic cartridge 3/4"</i></p> <p>cod. 878 10/3 - 878 13 - 878 14 - 878 15 - 878 13/10 878 14/10 - 878 13/35 - 878 14/35 - 888 13 - 888 14 - 888 15</p>	
A 800/1232	<p>vitone in dischi ceramici 3/4" sinistro</p> <p><i>left ceramic cartridge 3/4"</i></p> <p>cod. 878 10/3 - 878 13 - 878 14 - 878 15 - 878 13/10 878 14/10 - 878 13/35 - 878 14/35 - 888 13 - 888 14 - 888 15</p>	
A 800/1233	<p>maniglia P Ø 37 ottone lucidato e cromato completa di vite di fissaggio e indicatori blu e rosso</p> <p><i>handle mod. P Ø 37</i></p> <p>cod. 878 10/3 - 878 13 - 878 14 - 878 13/10 - 878 14/10 - 878 13/35 - 878 14/35 879 01 - 879 02 - 879 03 - 879 00/8 - 879 01/8 - 879 02/8 - 879 03/8 - 879 04/8 888 13 - 888 14 - 888 15 879 05 - 879 05/6 - 879 06/1 - 879 06/16</p>	
A 800/52/1	<p>vitone in dischi ceramici 1/2" destro</p> <p><i>right ceramic cartridge 1/2"</i></p> <p>cod. 879 01 - 879 02 - 879 03 - 879 00/8 - 879 01/8 - 879 02/8 - 879 03/8 879 04/8 - 879 05 - 879 05/6 - 879 06/1 - 879 06/16</p>	
A 800/52/2	<p>vitone in dischi ceramici 1/2" sinistro</p> <p><i>left ceramic cartridge 1/2"</i></p> <p>cod. 879 01 - 879 02 - 879 03 - 879 00/8 - 879 01/8 - 879 02/8 - 879 03/8 879 04/8 - 879 05 - 879 05/6 - 879 06/1 - 879 06/16</p>	
A 800/1038	<p>bocca di erogazione $\varnothing 24$ completa di o-ring, con premistoppa regolabile – grano di fermo – rompigitto – ottone lucidato e cromato – L mm 210</p> <p>cod. 878 13 – 888 13</p> <p><i>swivel spout $\varnothing 24$ mm 210</i></p>	
A 800/1039	<p>come art. precedente – L mm 300</p> <p>cod. 878 14 – 878 13/10 - 878 13/35 – 888 14</p> <p><i>swivel spout $\varnothing 24$ mm 300</i></p>	
A 800/1040	<p>come art. precedente – L mm 450</p> <p>cod. 878 15 – 878 14/10- 878 14/35 – 888 15</p> <p><i>swivel spout $\varnothing 24$ mm 450</i></p>	
A 800/1042	<p>bocca di erogazione $\varnothing 24$ completa di o-ring con premistoppa regolabile grano di fermo-rompigitto – ottone lucidato e cromato – L mm 116</p> <p>cod. 878 13/3</p> <p><i>swivel spout $\varnothing 24$ mm 116</i></p>	

FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER SET DI PRELAVAGGIO - RICAMBI


STAINLESS STEEL HOSE - SPARE PART



CODICE	NOTE
A 800/1009	flessibile in acciaio inox rivestito colore grigio F/F 1/2" mm 1100 completo di 2 attacchi girevoli antiattorcigliamento in ottone lucidato e cromato - per tutti i set professionali - per MINISET misure speciali: cod. R 1007 - R 1008 - R 1022 - R 1022/6 R 1008/35 - R 1008/36 <i>stainless steel hose covered grey color 1100 mm with swivel connection</i> - pre rinse professional set - MINISET with special measures
A 800/1009/2	flessibile inox rivestito come articolo precedente mm 900 - per MINISET con misure speciali: cod. R 1008/30 - R 1010/30 - R 1012 <i>stainless steel hose covered grey color mm 900 for MINISET with special measures</i>
A 800/1009/3	flessibile inox rivestito come articolo precedente mm 600 - per MINISET con misure speciali: cod. R 1008/31 - R 1010/31 - R 1013 R 1020 - R 1020/2 - R 1021 - R 1021/2 - R 1024 - R 1008/2 - MOD. ACTIVE6 <i>stainless steel hose covered grey color mm 600 for MINISET with special measures</i>
A 800/1009/4	flessibile in acciaio inox F 1/2" - M 1/2" mm 3.000 completo di contrappeso per cod. 800 07 - 867 07 <i>stainless steel hose complete with counterweight</i>
A 800/1009/5	flessibile in acciaio inox F 1/2" - 15x1 mm. 2.600 completo di contrappeso per MINISET cod. 800/2627 - 800/2678/3 - 800/2628 - 800/2677 <i>stainless steel hose complete with counterweight for MINISET with special measures</i>

MOLLA DI SUPPORTO - RICAMBI

SPRING - SPARE PART



CODICE	NOTE
A 800/1010	molla di supporto della doccia di prelavaggio colore grigio per tutti i set di prelavaggio <i>spring covered grey color</i>
A 800/1010/2	molla di supporto della doccia di prelavaggio cromata per MINISET cod. R 1008/30 - R 1010/30 - R 1011 - R 1012 <i>chromium-plated spring for MINISET</i>
A 800/1010/3	molla di supporto della doccia di prelavaggio cromata per MINISET cod. R 1008/31 - R 1010/31 - R 1013 - R 1020 - R 1020/2 - R 1021 R 1021/2 - R 1024 - R 1008/2 <i>chromium-plated spring for MINISET</i>
A 800/1010/6	molla di supporto della doccia di prelavaggio cromata mod. ACTIVE 6 <i>chromed support spring of the pre-wash shower</i>







SET DI PRELAVAGGIO - RICAMBI

PRE-RINSE SET - SPARE PART



fissaggio senza viti apparenti
fixing with concealed screws




CODICE	NOTE	
A 800/1047	adattatore per tutti i rubinetti per il montaggio del set di prelavaggio: corpo del rubinetto con USCITA MASCHIO Ø 1/2"	
A 800/1008	adattatore per tutti i rubinetti per il montaggio del set di prelavaggio: corpo del rubinetto con USCITA FEMMINA Ø 1/2"	
A 800/1011	supporto regolabile completo di tassello e vite per il fissaggio a muro del set di prelavaggio - lunghezza massima mm 122 - completamente in ottone lucidato e cromato - serie CLASSIC <i>brass bearing for CLASSIC</i>	
A 800/1011/3	supporto come art. precedente in acciaio inox - serie EUROPA - MAXI <i>stainless steel bearing for EUROPA - MAXI</i>	
A 800/1012	supporto a forcella di sostegno della doccia completamente in ottone lucidato e cromato - serie CLASSIC <i>shower brass bearing for CLASSIC</i>	
A 800/1012/3	supporto come art. precedente in acciaio inox - serie EUROPA - MAXI <i>stainless steel bearing for EUROPA - MAXI</i>	
A 800/1012/2	supporto ABS grigio della molla per la perfetta rotazione a 180° del set <i>spring ABS bearing</i>	
A 800/1065	tubo Ø 21 in ottone lucidato e cromato per set da banco completo di supporto con 2 o-ring e dado 3/4" - lunghezza mm 780 cod. 800 05 - 800 05/999 - 800 08 - 800 08/2 - 800 08/6 - 800 08/26 813 05 - 813 15 - 814 05 - 814 08 - 814 08/6 - 823 05 - 823 05/2 823 15 - 823 15/2 - 824 05 - 824 05/2 - 824 09 - 824 09/2 - 824 09/6 824 09/26 - 830 05 - 830 15 - 831 05 855 05/1 - 855 08 - 855 08/6 856 05/1 - 856 08 - 856 08/6 - 862 05 - 867 05 - 867 08 - 867 08/6 879 05 - 879 05/6 - 895 05/1 - 896 05/1 - 895 05/3 - 896 05/3 800/1305 - 800/1305/3 - 800/1306 - 800/2625 - 800/2625/3 800/2675/3 <i>brass pipe for deck-mount pre-rinse set 780 mm</i>	
A 800/1067	tubo Ø 21 in ottone lucidato e cromato per set da banco completo di supporto con 2 o-ring, dado 3/4" e rubinetto deviatore solo corpo (senza vitone in ceramica - maniglia e bocca di erogazione) - lunghezza mm 780 cod. 800 06 - 800 06/1 - 800 09 - 800 09/2 - 800 09/6 - 800 09/26 - 813 06 813 16 - 814 06/1 - 814 09 - 814 09/6 - 823 06 - 823 06/2 - 823 16 823 16/2 - 824 06/1 - 824 06/1/2 - 824 010 - 824 010/2 - 824 010/6 824 010/26 - 830 06 - 830 16 - 831 06/1 - 862 06/1 - 867 06/1 867 09 - 867 09/6 - 879 06/1 - 879 06/16 - 800/1306 - 800/1306/3 800/2626 - 800/2626/3 - 800/2676/3 <i>brass pipe for deck-mount pre-rinse set 780 mm complete with tap without ceramic cartridge</i>	

SET DI PRELAVAGGIO - RICAMBI


PRE-RINSE SET - SPARE PART



CODICE	NOTE
A 800/1066	tubo Ø 21 in ottone lucidato e cromato per set a parete completo di supporto, 2 o-ring e dado Ø 3/4" – lunghezza mm 480 cod. 823 07 – 823 17 – 824 07 – 842 00/7 – 895 07 – 895 07/2 – 840 07 840 17 – 841 07 – 800/2427 – R1011 824 011 – 824 011/6 <i>brass pipe for wall-mount pre-rinse set 480 mm</i>
A 800/1066/3	come articolo precedente per MINISSET – lunghezza mm 175 cod. R1013 <i>as previous model 175 mm</i>
A 800/1066/4	come articolo precedente per MINISSET – lunghezza mm 250 cod. R1012 <i>as previous model 250 mm</i>
A 800/1066/5	come articolo precedente per MINISSET – lunghezza mm 365 cod. R1020 – R 1020/2 <i>as previous model 365 mm</i>



A 800/1067/2	tubo Ø 21 in ottone lucidato e cromato per set a parete completo di supporto con 2 o-ring, dado Ø 3/4" e rubinetto deviatore solo corpo (senza vitone in ceramica, maniglia e bocca di erogazione) – lunghezza mm 480 cod. 823 08 – 823 18 – 824 08 – 842 00/8 – 842 00/8/1 – 800/2428 824 011/2 – 824 011/26 <i>brass pipe for wall-mount pre-rinse set 480 mm complete with tap without ceramic cartridge</i>
A 1007/2	MINISSET (set con misure speciali) tubo Ø 21 in ottone lucidato e cromato per set da lavello completo di supporto, 2 o-ring, dado Ø 3/4" e rubinetto deviatore solo corpo (senza vitone in ceramica, maniglie e bocca di erogazione) – lunghezza mm 440 cod. R1007 – R1008 – R 1008/35 – R 1008/36 <i>as previous model 440 mm</i>
A 800/1067/3	come articolo precedente – lunghezza mm 465 cod. R1008/30 – R 1022 – R 1022/6 <i>as previous model 465 mm</i>
A 800/1067/4	come articolo precedente – lunghezza mm 390 cod. R1008/31 – R 1021 – R 1021/2 – R 1008/2 <i>as previous model 390 mm</i>
A 800/1066/2	come articolo precedente – lunghezza mm 300 cod. R1010/30 – R1010/31 – R 1024 <i>as previous model 300 mm</i>




A 4500/53	vitone in dischi ceramici per deviatore per maniglia P piccola Ø 30 per maniglia Z piccola e per maniglia A800/1201 <i>ceramic cartridge for handle mod. P small Ø 30</i>
-----------	---



A 800/1068/2	maniglia Z piccola per rubinetto deviatore del set di prelavaggio completa di vite e indicatore <i>handle mod. Z small for pre-rinse set</i>
A 800/1069	maniglia P piccola Ø 30 per rubinetto deviatore del set di prelavaggio completa di vite e indicatore <i>handle mod. P small Ø 30 for pre-rinse set</i>



A 800/1012/4	maniglia ACTIVE Ø 30 per deviatore set di prelavaggio con vite e indicatore <i>handle mod. ACTIVE SET Ø 30</i>
--------------	---




CODICE	NOTE
A 800/1021	bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza mm 240 completa di rompi-getto, 2 o-ring e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato <i>swivel spout Ø 20 – 240 mm</i>
A 800/1220	bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza mm 250 completa di rompi-getto, 2 o-ring e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato <i>swivel spout Ø 20 – 250 mm</i>
A 800/1055	speciale valvola di non ritorno di grande portata Ø 1/2" per tutti i gruppi monoforo e monocomando con set di prelavaggio – ottone lucidato e cromato <i>special check valve for pre-rinse set single hole and single lever</i>
A 2143	speciale valvola di non ritorno di grande portata incorporata in tutti i gruppi biforo con set di prelavaggio – hostaform <i>special check valve for two hole mixer with pre-rinse set – hostaform</i>






DOCCIA DI PRELAVAGGIO - RICAMBI

PRE-RINSE SPRAY HEAD - SPARE PART

CODICE	NOTE
A 800/1014	anello paracolpi grigio in gomma morbida per doccia Classic 800/1000 <i>soft rubber ring buffer</i>
A 800/1234	paracolpi morbido colore grigio per doccia EUROPA cod. 800/2014 <i>gray bumpers EUROPA</i>
A 800/1235	paracolpi morbido colore verde per doccia EUROPA basso consumo cod. 800/2014/6 <i>green bumpers EUROPA low consumption</i>
A 800/1074	anello acciaio inox della leva per l'erogazione continua della doccia di prelavaggio <i>stainless steel ring</i>
A 800/1013	cartuccia per apertura e chiusura doccia (pulsante cromato, sede di tenuta, dispositivi vari) – kit indivisibile <i>cartridge for spray head</i>
A 800/1075	molla inox della cartuccia <i>stainless steel spring</i>
A 800/1076	tappo di ispezione ottone lucidato e cromato <i>screw cap</i>
A 800/1077	griglia forata hostaform per doccia di prelavaggio cod. 800/1000 – 800/2014 <i>perforated scale-resistant hostaform</i>
A 800/1236	griglia forata hostaform per doccia di prelavaggio cod. 800/2014/6 <i>perforate scale – resistant hostaform for spray head</i>
A 800/1078	testa completa della doccia di prelavaggio cod. 800/1000 <i>complete head for spray head</i>
A 800/1237	testa completa della doccia di prelavaggio cod. 800/2014 <i>complete head for spray head</i>
A 800/1238	testa completa della doccia di prelavaggio a basso consumo cod. 800/2014/6 <i>complete head for spray head low consumption</i>





MISCELATORI MONOFORO E BIFORO - RICAMBI SINGLE AND TWO HOLE MIXER - SPARE PART




CODICE	NOTE	
A 800/1070	maniglia Z media – ottone lucidato e cromato, completa di vite e indicatori blu e rosso <i>handle mod. Z medium</i>	
A 800/1071	maniglia P media Ø 32 – ottone lucidato e cromato, completa di vite e indicatori blu e rosso <i>handle mod. P medium Ø 32</i>	
A 800/1239	maniglia ACTIVE Ø 32 per deviatore set di prelavaggio con vite e indicatore <i>handle mod. ACTIVE SET Ø 32</i>	
A 800/58	vitone bagno d'olio per tutti i gruppi <i>flat valve</i>	
A 800/52	vitone in dischi ceramici con maniglia Z media per monoforo e biforo <i>ceramic cartridge for single and two hole with handle mod. Z medium</i>	
A 800/52/1	vitone in dischi ceramici destro per tutti i gruppi con maniglia P media Ø 32 e maniglia ACTIVE A 800/1239 <i>right ceramic cartridge for handle mod. P medium Ø 32</i>	
A 800/52/2	vitone in dischi ceramici sinistro per tutti i gruppi con maniglia P media Ø 32 e maniglia ACTIVE A 800/1239 <i>left ceramic cartridge for handle mod. P medium Ø 32</i>	


BOCCHIE DI EROGAZIONE MONOACQUA - MONOFORO - BIFORO - RICAMBI SINGLE TAP - SPARE PART



CODICE	NOTE	
A 800/1023	bocca di erogazione Ø 18 – L mm 155 – completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato. cod. 813 00 – 813 10 - 814 00830 00 – 830 10 - 831 00 <i>swivel spout Ø 18 mm 155</i>	
A 800/1028	bocca di erogazione Ø 20 – L mm 250 – completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato cod. 813 01 – 813 11 – 814 01 823 01 – 823 01/2 - 823 01/4 – 823 11 – 823 11/2 – 823 11/4 - 824 01 – 824 01/2 - 824 01/4 867 28 – 867 28/3 - 869 28 – 869 28/3 - 879 01 <i>swivel spout Ø 20 mm 250</i>	
A 800/1029	bocca di erogazione Ø 20 – L mm 300 – come art. precedente cod. 813 02 – 813 12 – 814 02 823 02 – 823 02/2 - 823 02/4 – 823 12 – 823 12/2 - 823 12/4 – 824 02 – 824 02/2 - 824 02/4 867 29 – 867 29/3 - 869 29 - 869 29/3 – 879 02 <i>swivel spout Ø 20 mm 300</i>	
A 800/1030	bocca di erogazione Ø 20 – L mm 350 – come art. precedente cod. 813 03 – 813 13 – 814 03 823 03 – 823 03/2 - 823 03/4 – 823 13 – 823 13/2 - 823 13/4 – 824 03 – 824 03/2 - 824 03/4 867 30 – 867 30/3 - 869 30 – 869 30/3 - 879 03 <i>swivel spout Ø 20 mm 350</i>	




CODICE	NOTE
A 800/1033	bocca di erogazione a U Ø 20 – H mm 185 – L mm 180 – completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato cod. 813 00/8 - 813 10/8 - 814 00/8 - 823 10/8 862 00/8 - 879 00/8 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1034	bocche di erogazione a U Ø 20 – H mm 230 – L mm 180 – come art. precedente cod. 813 01/8 - 813 11/8 - 814 01/8 - 823 11/8 - 824 01/8 867 00/8 - 869 008/8 - 879 01/8 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1035	bocche di erogazione a U Ø 20 – H mm 270 – L mm 250 – come art. precedente cod. 813 02/8 - 813 12/8 - 814 02/8 - 823 12/8 - 824 02/8 842 05/8 - 847 05/8 - 867 01/8 - 869 01/8 - 879 02/8 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1036	bocche di erogazione a U Ø 20 – H mm 310 – L mm 300 – come art. precedente cod. 813 03/8 - 813 13/8 - 814 03/8 - 823 13/8 - 824 03/8 842 06/8 - 847 06/8 - 867 02/8 - 869 02/8 - 879 03/8 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1037	bocche di erogazione a U Ø 20 – H mm 350 – L mm 350 – come art. precedente cod. 813 04/8 - 813 14/8 - 814 04/8 - 823 14/8 - 824 04/8 842 07/8 - 847 07/8 - 867 03/8 - 869 03/8 - 879 04/8 <i>swivel spout Ø 20</i>



A 800/1024	bocca di erogazione Ø 18 – L mm 200 – completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato cod. 840 00 - 840 10 - 841 00 <i>swivel spout Ø 18</i>
A 800/1025	bocche di erogazione Ø 18 – L mm 250 – come art. precedente cod. 830 01 - 830 11 - 831 01 840 01 - 840 11 - 841 01 <i>swivel spout Ø 18</i>
A 800/1026	bocche di erogazione Ø 18 – L mm 300 – come art. precedente cod. 830 02 - 830 12 - 831 02 840 02 - 840 12 - 841 02 <i>swivel spout Ø 18</i>
A 800/1027	bocche di erogazione Ø 18 – L mm 350 – come art. precedente cod. 830 03 - 830 13 - 831 03 840 03 - 840 13 - 841 03 <i>swivel spout Ø 18</i>

BOCCHIE DI EROGAZIONE - MONOFORO - BIFORO - RICAMBI SINGLE TAP - SPARE PART



CODICE	NOTE
A 800/1031	bocca di erogazione Ø 20 L mm 200 – completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato cod. 855 03 - 855 05/1 895 03 - 895 03/2 - 895 03/3 - 895 05/1 - 895 05/3 - 895 07 R 1011 - R 1012 - R 1013 - R 1014 - R 1016 - R 1018 <i>swivel spout Ø 20 mm 200</i>
A 800/1032	bocca di erogazione Ø 20 – L mm 300 – come art. precedente cod. 856 04 - 856 05/1 896 04 - 896 04/2 - 896 04/3 - 896 05/1 - 896 05/3 - 895 07/2 R 1015 - R 1017 - R 1019 <i>swivel spout Ø 20 mm 300</i>



CODICE	NOTE
A 800/1020	bocca di erogazione Ø 20 a S L mm 200 completa di o-ring, rompigitto e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato cod. 84008 – 84018 – 84108 – 842 08 – 845 08 – 845 08/2 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1021	bocca di erogazione Ø 20 a S L mm 240 – come art. precedente cod. 84009 – 84019 – 84109 – 846 09 – 800/206 – 800/1306 – 800/2026 800/2428 – 800 06 – 800 06/1 – 813 06 – 813 16 – 814 06/1 – 823 06 823 06/2 – 823 16 – 823 16/2 – 824 06/1 – 824 06/1/2 – 823 08 – 823 18 824 08 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1022	bocca di erogazione Ø 20 a S L mm 300 – come art. precedente cod. 840010 – 840110 – 841010 – 846 010 <i>swivel spout Ø 20</i>
A 800/1041	bocca di erogazione Ø 20 completa di o-ring e dado 3/4" – ottone lucidato e cromato – L mm 100 cod. 800 00/8 – 800 08/9 – 813 10/3 – 830 10/3 <i>swivel spout Ø 20 mm 100</i>



MISCELATORI MONOCOMANDO - RICAMBI




SINGLE LEVER MIXER - SPARE PART



CODICE	NOTE
A 800/1080	cartuccia in dischi ceramici sinterizzati Ø 40 per monocomando cod. 842 00/7 – 842 00/8 – 842 00/8/1 852 01 – 852 02 – 852 35 – 852 36 855 01 – 855 01/2 – 855 02 – 855 02/2 – 855 03 – 855 05/1 – 855 35 – 855 35/2 – 855 36 – 855 36/2 – 856 04 – 856 05/1 862 00/8 – 862 05 – 862 06/1 – 862 07 867 00/8 – 867 01/8 – 867 02/8 – 867 03/8 – 867 05 – 867 06/1 – 867 07 – 867 28 – 867 28/3 – 867 29 – 867 29/3 – 867 30 – 867 30/3 869 00/8 – 869 01/8 – 869 02/8 – 869 03/8 – 869 28 – 869 28/3 – 869 29 – 869 29/3 – 869 30 – 869 30/3 800/2344 – 800/2344/2 – 800/2346 – 800/2346/2 800/2427 – 800/2428 800/2625 – 800/2626 – 800/2627 – 800/2628 – 800/2677 – 800/2678/3 R 1007 – R 1008 – R 1008/2 – R 1008/30 – R 1008/31 – R 1008/35 – R 1008/36 – R 1009 – R 1010 – R 1010/30 – R 1010/31 – R 1011 – R 1012 – R 1013 – R 1014 – R 1015 – R 1016 – R 1017 – R 1018 – R 1019 – R1025 – R 1025/2 – R1026 – R1026/2 – R 1027 – R1027/2 – R 1028 – R 1028/2 – R 1030 – R 1031 R 1032 – R 1033 – R 1034 – R1035 – R 1036 <i>ceramic cartridge</i>
A 800/1081	cartuccia in dischi ceramici sinterizzati Ø 40 per monocomando biforo e a parete cod. 842 08 – 842 05/8 – 842 06/8 – 842 07/8 – 842 00/7/2 – 842 00/7/3 – 842 00/8/2 845 08 – 845 08/2 – 845 00/8 846 09 – 846 010 847 05/8 – 847 06/8 – 847 07/8 895 03 – 895 03/2 – 895 03/3 – 895 05/1 – 895 05/3 – 895 07 – 895 07/2 896 04 – 896 04/2 – 896 04/3 – 896 05/1 – 896 05/3 <i>ceramic cartridge</i>
A 800/1080/3	cartuccia in dischi ceramici sinterizzati Ø 35 per monocomando cod. 800/2340 – 800/2341 – 800/2342 – 800/2343 <i>ceramic cartridge</i>



CODICE	NOTE	
A 800/1072	leva LUX DUE cromata con vite e indicatore <i>lever mod. LUX DUE</i>	
A 800/1050	leva antiurto indeformabile in tecnopolimero completa di vite e borchia cromata - 283 corta - solo per monocomando a colonna - L mm 190 cod. 800/2344/2 - 800/2346/2 842 05/8 - 842 06/8 - 842 07/8 - 847 05/8 - 847 06/8 - 847 07/8 867 00/8 - 867 01/8 - 867 02/8 - 867 03/8 - 867 05 - 867 06/1 R 1025 - R 1025/2 - R 1027 - R 1027/2 - R 1030 <i>polymer lever mod. 283 small</i>	
A 800/1051	come art. precedente - 283 media - per tutti i modelli - L mm 280 cod. 845 08 - 846 09 - 846 010 855 01 - 855 02 - 855 03 - 855 05/1 895 03 - 895 03/2 - 895 03/3 - 895 05/1 - 895 05/3 - 895 07 R 1014 - R 1016 - R 1018 - R 1034 - R 1035 - R 1036 <i>polymer lever mod. 283 medium</i>	
A 800/1052	come art. precedente - 283 lunga - per tutti i modelli - L mm 350 cod. 856 04 - 856 05/1 895 07/2 - 896 04 - 896 04/2 - 896 04/3 - 896 05/1 - 896 05/3 R 1015 - R 1017 - R 1019 <i>polymer lever mod. 283 long</i>	
A 800/1073	leva 283 CROMO lucidata e cromata completa di vite e indicatore - L mm 220 cod. 845 08/2 855 01/2 - 855 02/2 <i>chromium-plated lever</i>	
A 800/1073/2	leva lucidata e cromata completa di vite e indicatore - L = mm 130 cod. R 1011 - R 1012 - R 1013 <i>chromium-plated lever</i>	
A 800/1062B	doccia estraibile cromata con doppio getto cod. 852 02 - 855 02 - 855 02/2 - 855 36/2 <i>pull-out chrome shower double jet</i>	
A 800/1082	flessibile doppia graffatura con contrappeso per doccia estraibile con dado conico - L mm 1500 <i>brass shower-hose mm 1500 double seam conical nut</i>	



ACTIVE




ACTIVE 3

ACTIVE 6

SET DI PRELAVAGGIO - RICAMBI
PRE-RINSE SET - SPARE PART

ottone lucidato e cromato

acciaio inox




CODICE	NOTE	
A 800/1200	supporto di sostegno della doccia ACTIVE con perno in acciaio inox AISI 304 lucidato <i>stainless steel bearing for shower ACTIVE</i>	
A 800/1200/3	supporto di sostegno della doccia ACTIVE 3 - ACTIVE 6 in acciaio inox <i>stainless steel bearing for shower ACTIVE 3 - ACTIVE 6</i>	
A 800/1200/2	supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete - ACTIVE - ACTIVE 3 - ACTIVE 6 <i>stainless steel wall bearing - ACTIVE - ACTIVE 3 - ACTIVE 6</i>	
A 800/1201	maniglia ACTIVE Ø 30 per deviatore set di prelavaggio con vite e indicatore <i>handle mod. ACTIVE SET Ø 30</i>	




CODICE	NOTE	
A 800/1209	leva ACTIVE - ACTIVE 6 cromata con vite e indicatore <i>lever mod. ACTIVE - ACTIVE 6</i>	
A 800/1209/3	leva ACTIVE 3 per cod. 800/2340 – 800/2341 – 800/2342 <i>chromium-plated lever ACTIVE 3</i>	

A 800/1202	griglia forata con getto concentrico a doppio effetto per 800/2000 – ACTIVE <i>perforated grid for 800/2000 – ACTIVE</i>	
A 800/1203	anello acciaio inox della leva per l'erogazione continua della doccia di prelavaggio <i>stainless steel ring</i>	
A 800/1204	cartuccia per apertura e chiusura doccia (pulsante cromato con dispositivi vari) kit indivisibile <i>cartridge for spray head</i>	
A 800/1205	molla inox della cartuccia <i>stainless steel spring</i>	
A 800/1206	tappo di ispezione ottone lucidato e cromato <i>screw cap</i>	
A 800/1217	anello paracolpi per 800/2000/3 – ACTIVE 3 <i>rubber ring buffer</i>	
A 800/1077	griglia forata hostaform per 800/2000/3 - 800/2000/6 <i>perforated scale-resistant hostaform</i>	
A 800/1218	testa completa doccia 800/2000/3 – ACTIVE 3 <i>complete head for 800/2000/3</i>	
A 800/1213	testa completa doccia forno 800/2010 <i>complete head for 800/2010</i>	
A800/1237	testa completa doccia ACTIVE 6 <i>shower head complete ACTIVE 6</i>	



A 517 283	doccia estraibile cromata ABS per 800/2340 <i>pull-out ABS chrome shower</i>	
A 800/263	doccia estraibile cromata doppio getto per 800/2341 <i>pull-out chrome shower double jet</i>	
A 800/1093	doccia estraibile ottone lucidato e cromato completa di flessibile e contrappeso per 800/2342 – 800/2343 <i>pull-out chromium-plated brass shower</i>	
A 800/1093/2	doccia estraibile ottone lucidato e cromato completa di flessibile e contrappeso per 800/2344 – 800/2344/2 – 800/2346 – 800/2346/2 <i>pull-out chromium-plated brass shower</i>	
A 800/276	flessibile nylon per 800/2340 – 800/2341 <i>flex-hose nylon</i>	



ATTACCHI FLESSIBILI INOX - RICAMBI
CONNECTIONS-HOSES - SPARE PART

CODICE	NOTE	
A 800/1015	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 1100 stainless steel flex hose	
A 800/1016	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 1500 <i>ditto</i>	
A 800/1017	flessibile inox 9x14 – F/F 1/2” mm 400 <i>ditto</i>	
A 800/1046	flessibile inox 9x14 – F/F 1/2” mm 600 <i>ditto</i>	
A 800/1049	flessibile inox 9x14 – F/F 1/2” mm 800 <i>ditto</i>	
A 800/1018	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 350 indicatore blu <i>stainless steel flex hose blue</i>	
A 800/1018/1	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 450 indicatore blu <i>ditto</i>	
A 800/1018/2	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 500 indicatore blu <i>ditto</i>	
A 800/1018/3	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 550 indicatore blu <i>ditto</i>	
A 800/1019	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 450 indicatore rosso <i>stainless steel flex hose red</i>	
A 800/1019/3	flessibile inox 9x14 – M/F 1/2” mm 550 indicatore rosso <i>ditto</i>	