

SUITE

RUBINETTERIA TERMOSTATICA
ANTISCOTTATURA

ANTI-SCALDING THERMOSTATIC
TAPS AND MIXERS






M4200
Miscelatore doccia
Shower mixer




R 4720
Miscelatore bidet
Bidet mixer



R 4700
Miscelatore lavabo
Washbasin mixer



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
M4200				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia con rubinetto di chiusura – piastra ottone lucidato e cromato 155x205 mm. – maniglie in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower complete with closing tap – plate and handles in brass</i>
M0030				Solo rubinetto per gruppo vasca incasso con funzione di deviatore per alimentare un altro apparecchio <i>Only recessed tap</i> 
M4100				Miscelatore termostatico incasso antiscottatura per doccia – piastra ottone lucidato e cromato Ø 155 mm. – maniglia in ottone fuso – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler istantaneo a gas <i>Recessed anti-scalding thermostatic mixer for shower</i>
R 4734	125÷165	110		Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – uscita in alto <i>Anti-scalding thermostatic mixer for shower – outlet from the top</i>
R 4735	125÷165	955	835	Kit doccia con miscelatore termostatico esterno antiscottatura – completo di tubo ottone Ø 14 lunghezza 900 mm. con soffione orientabile anticalcare <i>Shower kit with external anti-scalding thermostatic mixer – complete swivel shower head</i>
M4530	125÷165			Miscelatore termostatico esterno per doccia regolabile da 125 a 165 mm. – rubinetto di chiusura, valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – fermo di sicurezza a 38° – funziona anche con boiler a gas <i>Ditto – shower</i> 

CODICE	NOTE	
	<p>R 4700 Lavabo – miscelatore termostatico con bocca orientabile – scarico a salterello – 1" 1/4 – in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglie in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia termostatica antiscottatura con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda – rubinetto di chiusura con dischi ceramici</p> <p><i>Thermostatic mixer for washbasin – anti-scalding cartridge – swivel spout – brass handles</i></p>	
	<p>R 4720 Bidet – miscelatore termostatico con bocca e aeratore orientabile – scarico a salterello – 1" 1/4 – in dotazione 2 valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglie in ottone fuso lucidato e cromato</p> <p><i>Ditto – bidet</i></p>	
	<p>R 4710 Vasca doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – raccordi regolabili da 125 a 165 mm. con deviatore automatico – flessibile 1500 mm., doccetta e supporto a muro – valvole di non ritorno incorporate con filtri inox</p> <p><i>Ditto – bath</i></p>	
	<p>R 4730 Doccia – miscelatore termostatico esterno antiscottatura – raccordi regolabili da 125 a 165 mm. – valvole di non ritorno incorporate con filtri inox – uscita in basso</p> <p><i>Ditto – shower – outlet down</i></p>	
	<p>R 010 Bocca vasca – con deviatore automatico – per il montaggio sul gruppo doccia</p> <p><i>Only spout for bath</i></p>	